

Electro Voice EVOLVE 50



Cena :
6.890,00 zł
 Producent : **EV**

Firma KeyStore w ostatnim okresie szukała nagłośnienia, które będzie się wyróżniać na tle konkurencji;

- swoją renomą,
- jakością wykonania,
- wysoką klasą dźwięku
- możliwościami technicznymi

Zgodzicie się z pewnością, że niemiecka firma Electro Voice zalicza się do takich. Tym bardziej jest na miło, że możemy Wam tą ofertę zaproponować i zaprosić do naszego salonu na testy.

Wyjątkowo przyjazny użytkownikowi nowy przenośny system aktywnych kolumn głośnikowych Electro-Voice EVOLVE 50 z systemem zdalnej kontroli oraz funkcją streamingu

- System składający się z lekkiej kolumny głośnikowej oraz subwoofera zapewnia znakomite brzmienie Electro-Voice dla tego typu konstrukcji: potężny pod względem akustycznym i estetycznie dyskretny.
- Elegancka, kompaktowa budowa – smukła kolumna głośnikowa z szybkim w użyciu bezkablowym połączeniem z subwooferem w postaci bezpiecznej tyczki, co zapewnia ekstremalnie łatwą konfigurację systemu oraz elegancki wygląd.
- Wysokiej jakości łączność Bluetooth®* zapewniająca streaming sygnału audio oraz bezprzewodową kontrolę i monitorowanie za pośrednictwem nowej aplikacji QuickSmartMobile.

Aktywna kolumna EVOLVE 50. Tą seksowną konstrukcją Electro-Voice otwiera kolejny rozdział rozwoju systemów nagłośnieniowych.

System Electro-Voice EVOLVE 50 został zaprojektowany od podstaw i ustanawia nowy bezkompromisowy standard wydajności dla przenośnych aktywnych kolumn głośnikowych. Oferuje on znakomitą jakość dźwięku EV oraz liczne innowacyjne rozwiązania przy zachowaniu estetycznej i ergonomicznej formy.

EVOLVE 50 jest idealnym wyborem dla DJ-ów, mobilnych artystów, zespołów czy piosenkarzy. Świetnie sprawdzi się we wszystkich pomieszczeniach, gdzie oczekiwana jest wydajność prawdziwej instalacji PA z lekkiego i nie zajmującego wiele miejsca systemu dźwiękowego. EVOLVE 50 zapewni potężny dźwięk, a jednocześnie - co istotne - sam subtelnie wtopi się w tło. Ponieważ oferuje maksymalny poziom

ciśnienia akustycznego na poziomie 126 dB, przy całkowitej masie wynoszącej zaledwie 35 kg, system jest wyjątkowo efektywny. Wraz z najwyższym poziomem SPL oraz najszerszym obszarem pokrycia dźwięku w swojej klasie, EVOLVE 50 cechuje się też wyjątkowo ciepłą i wyraźną reprodukcją głosu, co ma szczególne znaczenie podczas użycia systemu w aplikacjach związanych ze słowem mówionym.

Najwyższej klasy komponenty oraz ich odpowiednie zestrojenie sprawiają, że z eleganckiej formy, jaką jest EVOLVE 50, otrzymujemy mocne i pełne brzmienie. Pełnopasmowa kolumna głośnikowa z ośmioma przetwornikami neodymowymi o średnicy 3,5 cala współpracuje z 12-calowym subwooferem, a niezwykle wydajny wzmacniacz Class-D zapewnia moc wyjściową sięgającą 1000 watów. Jak można oczekiwać od produktów EV, precyzyjna i liniowa charakterystyka częstotliwościowa jest również uzyskiwana przy najwyższych poziomach mocy. Ultraszeroki, 120-stopniowy poziomy obszar pokrycia dźwiękiem oraz 40-stopniowy asymetryczny pionowy obszar pokrycia uzyskiwany przez grono głośników szerokopasmowych sprawia, że energia dźwięków nie jest marnowana. Dzięki temu zachowana jest klarowność brzmienia w całym obszarze publiczności, dla miejsc siedzących oraz stojących. Grono głośników jest umieszczone w obudowie z wytrzymałego plastiku ABS. Subwoofer z portem akustycznym ma obudowę zrobioną z drewna. Rygorystyczne testy wytrzymałościowe komponentów wewnętrznych, modułu wzmacniacza i cyfrowego procesora sygnałowego, obudów oraz podzespołów mechanicznych, gdzie parametry znacznie przekraczają normy branżowe, sprawiają, że EVOLVE 50 jest najbardziej solidnym systemem kolumnowym aktualnie dostępnym na rynku, zarówno pod względem jego właściwości brzmieniowych, jak i mechanicznych.

EVOLVE 50 to kolumna typu „plug & play”, która oferuje możliwość kontroli pracy w każdym aspekcie. Zmontowanie zestawu jest szybkie dzięki użyciu symetrycznej aluminiowej tyczki subwoofera ze zintegrowanym okablowaniem. Na każdym z końców tyczki zostają zablokowane złącza sygnałowe. Czyli w skrócie: trzy elementy, dwa kliknięcia, jeden system. Wysokiej rozdzielczości moduł Bluetooth®* pozwala na wygodne streamingowanie muzyki tła lub akompaniamentu z dowolnego urządzenia mobilnego. Nowa aplikacja Bluetooth®* QuickSmartMobile pozwala na bezprzewodową konfigurację oraz równoczesną kontrolę i monitorowanie pracy maksymalnie sześciu systemów EVOLVE 50. Dzięki tej aplikacji możemy też w czasie rzeczywistym łatwo i szybko zmieniać ustawienia stojąc przed systemem, a tym samym zawsze uzyskiwać właściwą moc i wyjątkową jakość dźwięku EV.

Umieszczony pod kątem panel wejściowy zapewnia użytkownikowi łatwy dostęp z góry i umożliwia dokonanie połączeń oraz niezbędnych regulacji. Najlepszy w swojej klasie interfejs EV QuickSmartDSP pozwala na intuicyjną nawigację po parametrach systemu, przy wykorzystaniu wyświetlacza ciekłokrystalicznego, współpracującego z wielofunkcyjnym pokrętłem. Przy jego użyciu możemy wybrać jeden z wielu presetów optymalizujących działanie systemu, jak również różne opcje routingu sygnałów oraz ustawień złącz wejściowych. Zmontowanie systemu oraz jego transport są ułatwione dzięki ergonomicznie zaprojektowanym uchwytnom, które znajdują się na kolumnie szerokopasmowej oraz subwooferze.

*Bluetooth® jest dostępny w wybranych krajach. Oznaczenie słowne oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków towarowych przez Bosch Security Systems, Inc. odbywa się na prawach przyznanej licencji. Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Dane techniczne produktu

Częstotliwość podziału pasma	200 Hz
Grill	lakierowany proszkowo stalowy
Kąt pokrycia w pionie	40°
Kąt pokrycia w poziomie	120°
Kolor	czarny

Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL)	127 dB
Moc RMS (Full-Range)	1000 W
Moc RMS (HF)	500 W
Moc RMS (LF)	500 W
Pasma przenoszenia (-10dB)	37-20000 Hz
Pasma przenoszenia (-3dB)	43-20000 Hz
Pobór mocy	1,5-0,6 A 100-240 V AC 50-60 Hz
Przetwornik HF	8x 3,5" przetworniki neodymowe
Przetwornik LF	12"
Skuteczność	127 dB aktywna
Typ	dwudrożna, szerokopasmowa dwuczęściowa
Typ obudowy	łączona dedykowaną sztycą metalową z przewodem zintegrowanym (w komplecie)
Waga	31,3 kg
Wejścia analogowe	1x 3,5 mm 2x XLR/TRS combo
Wejścia cyfrowe	1x wejście bezprzewodowe audio Bluetooth
Wyjścia analogowe	1x Stereo RCA 1x XLR MIX OUT 1x XLR THRU
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	kolumna: 825 x 102 x 172 mm subwoofer: 230 x 345 x 471 mm sztyca: 929 x 48,5 x 55 mm

KEYSOUND.pl