

Zestaw MACKIE DLM NR I



Cena :
19.999,00 zł
 Producent : **Mackie**

KEY STORE
 NAGŁOŚNIENIE

Firma KeyStore chce zaproponować lekki bardzo wydajny mobilny zestaw przeznaczony dla małych zespołów muzycznych, DJ czy małych firm nagłośnieniowych. Mackie DLM to połączenie wysokiej jakości technologii cyfrowej z głośnikami dużej mocy. Jeżeli szukasz wydajnego lekkiego systemu którego można przewieźć w Twoim „kombi” to nie szukaj dalej gdyż nie znajdziesz zestawu który ma takie możliwości gabaryty i wagę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zestaw składa się z:

- Mackie DLM 12 x2
- Mackie DLM 12S X1
- Mackie DLM 8 X 2
- Mackie DL 806
- ZESTAW STATYWÓW ORAZ OKABLOWANIA GRATIS!!!
- KARTA O WARTOŚCI 500 ZŁ NA NAJLEPSZE PODKŁADY MIDI/MP3 FIRMY MIDI-NET

Opis techniczny DLM 12:

- Konstrukcja :aktywna kolumna pełnopasmowa
- Moc: 2000W peak(1000 W RMS)
- Wbudowana bardzo wydajna końcówka klasy D,
- Maksymalne ciśnienie akustyczne 128dB @ 1m,
- Pasmo przenoszenia 38Hz - 20kHz (-10dB)
- Głośniki: Innowacyjny pełnopasmowy głośnik TrueSorce składający się z wydajnego 12 "woofera i 1,75" kompresowanego drivera, które wykorzystują wspólny magnes
- Zintegrowany dwukanałowy cyfrowy mikser DL2 z jasnym ekranem OLED
- 3 zakresowym EQ i procesorem efektowym z 16 programami
- Procesor DSP, wielopasmowy eliminator sprzężeń
- 6 głośnikowy tryb pracy
- Inteligentna technologia ochrony systemu,
- 2 wejścia mikrofonowo liniowe typu Combo XLR/ TRS
- Wejścia RCA L/R, Wyjście XLR z przełącznikiem kanał/mix,
- Wytrzymała obudowa PC-ABS z lakierowanym grillem i zintegrowaną nóżką pozwalającą ułożyć kolumnę jako monitor odsłuchowy,
- Kolumny są przystosowane również do montażu ściennego (opcjonalny uchwyt SWM300) i do podwieszania na stalowych linkach (opcjonalne śruby PA-A3),
- Wymiary 403mm x 389mm x 358mm,

- Masa 14,1kg

Opis techniczny DLM 12S:

- **Konstrukcja:**Kompaktowy aktywny subwoofer
- **Moc:**2000W Peak (1000 W RMS), Wbudowany
- **Głośnik:**12" głośnik niskotonowy z 3" cewką
- **Maksymalne ciśnienie akustyczne** 128dB @ 1m SPL
- **Pasma przenoszenia** 35Hz - 120Hz (-10dB)
- **Zintegrowany cyfrowy procesor DLP z systemem przetwarzania zmiennej crossovera**
- **Wybór różnych trybów pracy głośników**
- **Presety dla pełnopasmowych kolumn z serii DLM i SRM**
- **Wyrównanie opóźnień do 300ms**
- **Pamięć 3 ustawień**
- **2 wejścia liniowe XLR**
- **2 wyjścia pełnopasmowe XLR Full Range**
- **2 wyjścia po crossoverze XLR**
- **Wytrzymała 15mm drewniana obudowa z lakierowanym grillem i wbudowanym gniazdem statywowym do montażu kolumn pełnopasmowych z serii DLM**
- **Wymiary 455mm x 417mm x 455mm**
- **Masa 21,7 kg**

Opis techniczny DLM 8:

- **Konstrukcja :**aktywna kolumna pełnopasmowa
- **Moc:** 2000W peak(1000 W RMS)
- **Wbudowana bardzo wydajna końcówka klasy D,**
- **Maksymalne ciśnienie akustyczne**125dB @ 1m,
- **Pasma przenoszenia** 65Hz - 20kHz (-10dB)
- **Głośniki:** Innowacyjny pełnopasmowy głośnik TrueSorce składający się z wydajnego 8 "woofera i 1,75"kompresowanego drivera, które wykorzystują wspólny magnes
- **Zintegrowany dwukanałowy cyfrowy mikser DL2 z jasnym ekranem OLED**
- **3 zakresowym EQ i procesorem efektowym z 16 programami**
- **Procesor DSP, wielopasmowy eliminator sprzężeń**
- **6 głośnikowy tryb pracy**
- **Inteligentna technologia ochrony systemu,**
- **2 wejścia mikrofonowo liniowe typu Combo XLR/ TRS**
- **Wejścia RCA L/R, Wyjście XLR z przełącznikiem kanał/mix,**
- **Wytrzymała obudowa PC-ABS z lakierowanym grillem i zintegrowaną nóżką pozwalającą ułożyć kolumnę jako monitor odsłuchowy,**
- **Kolumny są przystosowane również do montażu ściennego (opcjonalny uchwyt SWM300) i do podwieszania na stalowych linkach (opcjonalne śruby PA-A3),**
- **Wymiary :313mm x 307mm x 296mm**
- **Masa 10 kg**

Opis techniczny DL 806:

- **8 kanałowy mikser cyfrowy sterowany za pomocą darmowej aplikacji Master Fader dla iPad. Możliwość sterowania mikserem z poziomu iPhone (4S,5) oraz Ipod Touch (4 i 5 gen) za pomocą darmowej aplikacji MY FADER,**
- **4 wejścia mikrofonowe XLR i 4 wejścia mikrofonowo liniowe XLR/TRS wyposażone w wysokiej klasy preampy Onyx z globalnym zasilaniem Phantom,**
- **Wbudowane hi-endowe przetworniki 24 bitowe Cirrus Logic AD/DA,**
- **2 wyjścia główne XLR, 4 wyjścia AUX,**
- **Wbudowany procesor DSP ,**
- **Wbudowana stacja dokująca dla iPada z zabezpieczeniem**
- **Wirtualny 8 kanałowy mikser z personalizacją kanałów (zdjęcie + nazwa),**
- **W każdym kanale 4 punktowa equalizacja z regulacją dobroci filtrów oraz filtr HPF,**
- **Kanały wyposażone w niezależne kompresory i bramki z pełną edycją parametrów,**
- **Wyjście główne posiada parametryczny 31 punktowy EQ oraz kompresor,**
- **Komunikacja z 10 i Padami jednocześnie,**
- **Kontrola dostępu do funkcji miksera (realizator definiuje jakie parametry mogą kontrolować użytkownicy i Pad na scenie)**
- **Przesyłanie 2 kanałów audio z i Pada do miksera,**
- **Nagrywanie sumy głównej (2 kanały) na i Pada,**
- **Gotowe presety ustawień i możliwość zapisywania scen.***
- **Do bezprzewodowej łączności i Pad z mikserem wymagany jest router WiFi (sterowanie za pomocą i Pad umieszczonego w stacji dokującej miksera nie wymaga routera)**
- **Zestaw nie zawiera i Pad i routera WiFi.**

Umów się na spotkanie a zrobimy dla Ciebie pokaz aby zaprezentować możliwości tego systemu,proponując najlepszą cenę.

Zapraszamy do naszego salonu w Batorowie.

naglosnienie@keystore.pl

KeyStore.pl